



ЗАВОД ЛЕГКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
DEKOR
*Качественные
решения*

Тип:

Технический каталог V.1.318

Раздел:

Материалы и комплектующие изделия

Наименование:

Фасонные элементы

Система сэндвич-панелей DEKOR

© ООО ЗЛК "Декор", 2008-2018

Обозначение	Эскиз	Толщина панели S, мм	Размер А, мм	Ширина развертки, мм
ФЛ-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	320
ФЛ-2		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	320
ФЛ-3		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	190
ФЛ-4		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	90



ЗАВОД ЛЕГКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
DEKOR
Качественное решение

Тип:	Технический каталог V.1.318
Раздел:	Материалы и комплектующие изделия
Наименование:	Фасонные элементы
Система сэндвич-панелей DEKOR	
© ООО ЗЛК "Декор", 2008-2018	

Обозначение	Эскиз	Толщина панели S, мм	Размер А, мм	Ширина развертки, мм
ФЛ-5		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	320
ФЧ-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	120
УН-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	190 220 240 260 290 320 340 390 430	520 580 620 660 720 780 820 920 1000
УН-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	190 220 240 260 290 320 340 390 430	500 560 600 640 700 760 800 900 980



ЗАВОД ЛЕГКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
DEKOR
*Качественные
решения*

Тип:

Технический каталог V.1.318

Раздел:

Материалы и комплектующие изделия

Наименование:

Фасонные элементы

Система сэндвич-панелей DEKOR

© ООО ЗЛК "Декор", 2008-2018

Обозначение	Эскиз	Толщина панели S, мм	Размер А, мм	Ширина развертки, мм
ЧВ-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	380
НУ-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	150 180 200 220 250 280 300 350 400	265 295 315 335 365 395 415 465 515
НУ-2		50 80 100 120 150 180 200 250 300	70 100 120 140 170 200 220 270 320	235 265 285 305 335 365 385 435 485
НУ-3		50 80 100 120 150 180 200 250 300	165 195 215 235 265 295 315 365 415	330 360 380 400 430 460 480 530 580



ЗАВОД ЛЕГКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
DEKOR
Качественное решение

Тип:

Технический каталог V.1.318

Раздел:

Материалы и комплектующие изделия

Наименование:

Фасонные элементы

Система сэндвич-панелей DEKOR

© ООО ЗЛК "Декор", 2008-2018

Обозначение	Эскиз	Толщина панели S, мм	Размер А, мм	Ширина развертки, мм
ПВ-1		-	-	-
		-	-	-
		120	220	335
		150	250	365
		180	280	395
		200	300	415
		250	350	465
300	400	515		
ПВ-2		50	-	190
		80		
		100		
		120		
		150		
		180		
		200		
		250		
300				
ФД-1		50	-	370
		80		
		100		
		120		
		150		
		180		
		200		
		250		
		300		
		ФДВ-1		
80				
100				
120				
150				
180				
200				
250				
300				



ЗАВОД ЛЕГКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
DEKOR
*Качественные
решения*

Тип:	Технический каталог V.1.318
Раздел:	Материалы и комплектующие изделия
Наименование:	Фасонные элементы
Система сэндвич-панелей DEKOR	
© ООО ЗЛК "Декор", 2008-2018	

Обозначение	Эскиз	Толщина панели S, мм	Размер А, мм	Ширина развертки, мм
ЧВ-2		50	-	280
		80		
		100		
		120		
		150		
		180		
		200		
		250		
300				
ЧВ-3		50	-	400
		80		
		100		
		120		
		150		
		180		
		200		
		250		
300				
ЧВ-4		50	-	300
		80		
		100		
		120		
		150		
		180		
		200		
		250		
300				
ЛНЦ-1		50	290	420
		80	260	390
		100	240	370
		120	220	350
		150	190	320
		180	160	290
		200	140	270
		250	90	220
300	40	170		



ЗАВОД ЛЕГКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
DEKOR
*Качественное
решение*

Тип:	Технический каталог V.1.318
Раздел:	Материалы и комплектующие изделия
Наименование:	Фасонные элементы
Система сэндвич-панелей DEKOR	
© ООО ЗЛК "Декор", 2008-2018	

Обозначение	Эскиз	Толщина панели S, мм	Размеры A, B, мм	Ширина развертки, мм
ЧЦ-1		50	300/12	392
		80	280/30	390
		100	260/50	390
		120	240/70	390
		150	210/100	390
		180	180/130	390
		200	160/150	390
		250	110/200	390
		300	60/250	390
		ЛВЦ-1		50
80	-			
100	-			
120	-			
150	-			
180	-			
200	-			
250	-			
ЛНЦ-2		50	-	220
		80	-	
		100	-	
		120	-	
		150	-	
		180	-	
		200	-	
		250	-	
ЧЦ-2		50	50/12	142
		80	60/30	170
		100	60/50	190
		120	60/70	210
		150	60/100	240
		180	60/130	270
		200	60/150	290
		250	60/200	340
		300	60/250	390



ЗАВОД ЛЕГКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
DEKOR
*Качественные
решения*

Тип:

Технический каталог V.1.318

Раздел:

Материалы и комплектующие изделия

Наименование:

Фасонные элементы

Система сэндвич-панелей DEKOR

© ООО ЗЛК "Декор", 2008-2018

Обозначение	Эскиз	Толщина панели S, мм	Размер А, мм	Ширина развертки, мм
ЛВЦ-2		50	240	360
		80	210	330
		100	190	310
		120	170	290
		150	140	260
		180	110	230
		200	90	210
		250	50	170
		300	50	170
ЛНЦ-3		50	270	460
		80	240	430
		100	220	410
		120	200	390
		150	170	360
		180	140	330
		200	120	310
		250	70	260
		300	20	210
ЛП-1		50	100	485
		80	130	515
		100	150	535
		120	170	555
		150	200	585
		180	230	615
		200	250	635
		250	300	685
		300	350	735
ЛП-2		50	200	565
		80	230	595
		100	250	615
		120	270	635
		150	300	665
		180	330	695
		200	350	715
		250	400	765
		300	450	815



ЗАВОД ЛЕГКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
DEKOR
Качественное
решение

Тип:

Технический каталог V.1.318

Раздел:

Материалы и комплектующие изделия

Наименование:

Фасонные элементы

Система сэндвич-панелей DEKOR

© ООО ЗЛК "Декор", 2008-2018

Обозначение	Эскиз	Толщина панели S, мм	Размер А, мм	Ширина развертки, мм
ОЛП-1		50	155	275
		80	185	305
		100	205	325
		120	225	345
		150	255	375
		180	285	405
		200	305	425
		250	355	475
		300	405	525
		ОВ-1		50
80	15			273
100	35			293
120	55			313
150	85			343
180	115			373
200	135			393
250	185			443
300	235			493
ОВН-1				50
		80	-	170
		100	-	170
		120	-	170
		150	-	170
		180	-	170
		200	-	170
		250	-	170
		300	-	170
		ОН-1		50
80	40			260
100	60			280
120	80			300
150	110			330
180	140			360
200	160			380
250	210			430
300	260			480



ЗАВОД ЛЕГКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
DEKOR
*Качественные
решения*

Тип:	Технический каталог V.1.318
Раздел:	Материалы и комплектующие изделия
Наименование:	Фасонные элементы
Система сэндвич-панелей DEKOR	
© ООО ЗЛК "Декор", 2008-2018	

Обозначение	Эскиз	Толщина панели S, мм	Размер А, мм	Ширина развертки, мм
ОБ-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	- 35 55 75 105 135 155 205 255	- 255 275 295 325 355 375 425 475
ДВ-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	- - 0 25 55 85 105 155 205	- - 258 283 313 343 363 413 463
ДВН-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	170
ДБ-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	- - 25 45 75 105 125 175 225	- - 245 265 295 325 345 395 445



ЗАВОД ЛЕГКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
DEKOR
Качественное
решение

Тип:	Технический каталог V.1.318
Раздел:	Материалы и комплектующие изделия
Наименование:	Фасонные элементы
Система сэндвич-панелей DEKOR	
© ООО ЗЛК "Декор", 2008-2018	

Обозначение	Эскиз	Толщина панели S, мм	Размер A, мм	Ширина развертки, мм
BB-1		50	150	513
		80	180	543
		100	200	563
		120	220	583
		150	250	613
		180	280	643
		200	300	663
		250	350	713
		300	400	763
		BB-1		50
80	195			500
100	215			520
120	235			540
150	265			570
180	295			600
200	315			620
250	365			670
300	415			720
BP-1				50
		80	-	385
		100	-	385
		120	-	385
		150	-	385
		180	-	385
		200	-	385
		250	-	385
		300	-	385
		BP-2		50
80	85			205
100	105			225
120	125			245
150	155			275
180	185			305
200	205			325
250	255			375
300	305			425



ЗАВОД ЛЕГКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
DEKOR
*Качественные
решения*

Тип:

Технический каталог V.1.318

Раздел:

Материалы и комплектующие изделия

Наименование:

Фасонные элементы

Система сэндвич-панелей DEKOR

© ООО ЗЛК "Декор", 2008-2018

Обозначение	Эскиз	Толщина панели S, мм	Размер А, мм	Ширина развертки, мм
ОП-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	144
ДСК-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	407
ДСК-2		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	145
НСК-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	75 90 100 110 125 140 150 175 175	590 650 690 730 790 850 890 990 990



ЗАВОД ЛЕГКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
DEKOR
*Качественное
решение*

Тип:

Технический каталог V.1.318

Раздел:

Материалы и комплектующие изделия

Наименование:

Фасонные элементы

Система сэндвич-панелей DEKOR

© ООО ЗЛК "Декор", 2008-2018

Обозначение	Эскиз	Толщина панели S, мм	Размер А, мм	Ширина развертки, мм
НСК-2		50	-	123
		80		
		100		
		120		
		150		
		180		
		200		
		250		
300				
НСК-3		50	100	190
		80	130	220
		100	150	240
		120	170	260
		150	200	290
		180	230	320
		200	250	340
		250	300	390
		300	350	440
		ВСК-1		50
80				
100				
120				
150				
180				
200				
250				
300				
ВСК-2		50	-	123
		80		
		100		
		120		
		150		
		180		
		200		
		250		
300				



ЗАВОД ЛЕГКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
DEKOR
*Качественное
решение*

Тип:

Технический каталог V.1.318

Раздел:

Материалы и комплектующие изделия

Наименование:

Фасонные элементы

Система сэндвич-панелей DEKOR

© ООО ЗЛК "Декор", 2008-2018

Обозначение	Эскиз	Толщина панели S, мм	Размер А, мм	Ширина развертки, мм
ПС-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	350
ПС-2		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	350
ПС-3		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	245
УК-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	340



ЗАВОД ЛЕГКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
DEKOR
*Качественное
решение*

Тип:

Технический каталог V.1.318

Раздел:

Материалы и комплектующие изделия

Наименование:

Фасонные элементы

Система сэндвич-панелей DEKOR

© ООО ЗЛК "Декор", 2008-2018

Обозначение	Эскиз	Толщина панели S, мм	Размер А, мм	Ширина развертки, мм
Снегоза-держатель		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	280
НК-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	630
НК-2		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	340
НК-3		50 80 100 120 150 180 200 250 300	130 160 180 200 230 260 280 330 380	510 540 560 580 610 640 660 710 760



ЗАВОД ЛЕГКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
DEKOR
Качественное решение

Тип:	Технический каталог V.1.318
Раздел:	Материалы и комплектующие изделия
Наименование:	Фасонные элементы
Система сэндвич-панелей DEKOR	
© ООО ЗЛК "Декор", 2008-2018	

Обозначение	Эскиз	Толщина панели S, мм	Размер А, мм	Ширина развертки, мм
НК-4		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	210
НК-5		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	200
НК-6		50 80 100 120 150 180 200 250 300	180 210 230 250 280 310 330 380 430	555 585 605 625 655 685 705 755 805
НС-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	50 80 100 120 150 180 200 250 300	200 230 250 270 300 330 350 400 450



ЗАВОД ЛЕГКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
DEKOR
Качественное
решение

Тип:

Технический каталог V.1.318

Раздел:

Материалы и комплектующие изделия

Наименование:

Фасонные элементы

Система сэндвич-панелей DEKOR

© ООО ЗЛК "Декор", 2008-2018

Обозначение	Эскиз	Толщина панели S, мм	Размер А, мм	Ширина развертки, мм
НС-2		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	210
НС-3		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	170
НВ-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	311
НВ-2		50 80 100 120 150 180 200 250 300	55 85 105 125 155 185 205 255 305	165 195 215 235 265 295 315 365 415



ЗАВОД ЛЕГКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
DEKOR
*Качественное
решение*

Тип:

Технический каталог V.1.318

Раздел:

Материалы и комплектующие изделия

Наименование:

Фасонные элементы

Система сэндвич-панелей DEKOR

© ООО ЗЛК "Декор", 2008-2018

Обозначение	Эскиз	Толщина панели S, мм	Размеры А, В, мм	Ширина развертки, мм
НВ-3		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	220
НТ-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	110/600 140/600 160/600 180/600 210/600 240/600 260/590 310/540 360/450	860 890 910 930 960 990 1000 1000 960
ОПК-1		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	113
НТ-2		50 80 100 120 150 180 200 250 300	85 115 135 155 185 215 235 285 335	696 726 746 766 796 826 846 896 946

* Размер уточняется по месту



ЗАВОД ЛЕГКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
DEKOR
*Качественное
решение*

Тип:

Технический каталог V.1.318

Раздел:

Материалы и комплектующие изделия

Наименование:

Фасонные элементы

Система сэндвич-панелей DEKOR

© ООО ЗЛК "Декор", 2008-2018

Обозначение	Эскиз	Толщина панели S, мм	Размер А, мм	Ширина развертки, мм
НШ-1	<p>* Размер уточняется по месту</p>	50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	800
НШ-2		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	200
НП-1	<p>* Размер уточняется по месту</p>	50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	720
НП-2		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	140



ЗАВОД ЛЕГКИХ
КОНСТРУКЦИЙ
DEKOR
*Качественные
решения*

Тип:

Технический каталог V.1.318

Раздел:

Материалы и комплектующие изделия

Наименование:

Фасонные элементы

Система сэндвич-панелей DEKOR

© ООО ЗЛК "Декор", 2008-2018

Обозначение	Эскиз	Толщина панели S, мм	Размер А, мм	Ширина развертки, мм
НП-3		50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	205
НП-4	<p>* Размер уточняется по месту</p>	50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	685
НП-5	<p>* Размер уточняется по месту</p>	50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	685
НП-6	<p>* Размер уточняется по месту</p>	50 80 100 120 150 180 200 250 300	-	650